



Girovap è la nuova macchina industriale per la pulizia multi-funzione:

- Lava-asciuga pavimenti a vapore
- Lava-asciuga pavimenti con iniezione detergente
- Spazzatrice-aspirante
- Aspira-solidi e liquidi
- Generatore di vapore

La funzione lava-asciuga pavimenti a vapore è uno dei "Plus" offerto in quanto consente in una sola passata di pulire a vapore e asciugare istantaneamente le superfici. Il vapore apporta alla lava-asciuga tradizionale innumerevoli vantaggi:

- L'impatto del vapore di oltre 100°C sulla superficie, contestualmente all'azione meccanica di due spazzole a rullo controrotanti, consente una resa di pulizia irraggiungibile con gli altri sistemi tradizionali ad iniezione di detersivi.
- Dal momento che il vapore di per se effettua un'azione sgrassante con un minimo consumo di acqua, l'asciugatura attraverso il motore aspirante è pressoché istantanea.
- Il sistema consente di risparmiare sui consumi di acqua e di detersivi. Infatti quando si usano grosse quantità di detersivi è necessario risciacquare le superfici anche se poi residui chimici rimangono quasi sempre. Nel caso invece di pulizia a vapore questo non è necessario.
- Il generatore di vapore può essere utilizzato anche separato dalla macchina, in quanto dotato di apposite ruote. Questo consente di effettuare pulizie a vapore anche in ambienti difficili da raggiungere. Il generatore è dotato di un kit accessorio vapore che consentono di effettuare svariate applicazioni.

- La macchina funziona anche come aspiratore di solidi e liquidi, il serbatoio di recupero da 25 litri consente nel caso di necessità un'elevata capacità di raccolta. Un kit di accessori aspira solidi e liquidi consente inoltre di usare l'aspirazione in varie applicazioni anche separatamente dalla macchina.
- GIROVAP35BT ha entrambi i motori, uno per la rotazione delle spazzole a rullo e l'altro per l'aspirazione, alimentati dalle batterie a 24V. , mentre il generatore di vapore è alimentato con la tensione di rete a 220V. GIROVAP35EL invece è totalmente alimentata a 220V

Macchina lavasciuga	GIROVAP35EL	GIROVAP35BT
Larghezza di pulizia	350 mm.	
Larghezza di asciugatura	710 mm	
Serbatoio recupero	25 lt.	
Serbatoio soluzione acqua e detergente	13 lt.	
Alimentazione	230V/50Hz	24V. D.C.
Lunghezza cavo alimentazione	20 mt.	
Numero spazzole a rullo controrotanti	2	
Giri spazzole al minuto	1.000 rpm	
Motore spazzole	600 watt	400 watt
Motore aspirazione	600 watt	550 watt
Batterie	2/12V/60A-gel	
Peso gruppo batterie	45 kg	
Peso a secco	55 kg	
Dimensioni	710 x 1058 x 970h mm.	
Dimensioni imballo	710 x 1130 x 1150h mm.	
Colore standard	Grigio antracite	
Materiale serbatoi	Polietilene alta densità	
Generatore di vapore		
Caldaia	2.000 watt	
Capacità caldaia	1,5 lt.	
Corpo caldaia	Acciaio INOX AISI 304	
Pressione max vapore	5 bar	
Serbatoio acqua di ricarica	1,8 lt.	
Serbatoio detergente	1,8 lt.	
Lunghezza cavo di alimentazione (per l'uso indipendente)	8 mt.	
Consumo di acqua (a vapore)	3 lt./ ora	
Colore standard:	bianco	
Materiale serbatoi:	ABS	
Peso a secco	7,5 kg.	

